




МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРОФИЛЬ УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА С COVID-19

ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА (16.09.2022 по 29.09.2022)


Средний возраст	77
Старше трудоспособного возраста	88,2%
Женщин	50,6%




Прошли
амбулаторный
этап




Вакцинировано
278 дней
с момента
вакцинации



Умерли в
стационаре



ОРИТ



ИВЛ

7,4

от постановки диагноза
до летального исхода


25%

Москва, Московская область,
Санкт-Петербург




- 1 сопутствующее заболевание
- 2 сопутствующих заболевания
- 3 и более сопутствующих заболевания
- без сопутствующих заболеваний

Сопутствующие заболевания (по классам), % от всех умерших




- БСК
- Болезни органов дыхания
- Болезни эндокринной системы
- Новообразования
- ВИЧ
- Туберкулез
- Прочие



6


Число ранее переболевших



Перенесших ранее
COVID-19
296 дней
с момента
выздоровления

число дней, с момента прошлого эпизода

Распределение умерших по возрастным группам, %



Всем гражданам:

Рекомендации для населения

- ✓ Проходить **вакцинацию и повторную вакцинацию** против COVID-19 каждые 6 месяцев.
- ✓ При **первых респираторных симптомах** обращаться к врачу, **не заниматься самолечением**

Лицам старше 60 лет и/или с сопутствующими заболеваниями:


- ✓ **Носить маски или респираторы** в общественных местах;
- ✓ Поддерживать в состоянии компенсации (своевременно лечить, не допускать обострения, декомпенсации) имеющиеся **хронические заболевания**;
- ✓ Пройти **одномоментную вакцинацию** против COVID-19 и гриппа;
- ✓ Пройти **вакцинацию против пневмококковой инфекции**.
- ✓ При **резком ухудшении самочувствия, температуре выше 38,5 вызывать скорую помощь**

Главным специалистам совместно с органами исполнительной власти субъектов :

- ✓ **Организовать активное информирование населения** об опасности распространения инфекционных заболеваний (новой коронавирусной инфекции COVID-19, грипп, пневмококковой инфекции), тяжести течения и рисках развития осложнений при поздней обращаемости за медицинской помощью и вследствие чего несвоевременного начала терапии у пациентов, входящих в группы риска и мерах по их профилактике, в том числе путем размещения в средствах массовой информации (далее – СМИ) и социальных сетях экспертных комментариев и интервью с главными внештатными специалистами, руководителями медицинских организаций и другими лидерами общественного мнения; использовать в работе рекомендации Минздрава России.

Рекомендации для медицинских работников

- ❑ Проходить **повторную вакцинацию** против COVID-19 каждые 6 месяцев.
- ❑ Не пренебрегать **средствами индивидуальной защиты** при работе с пациентами
- ❑ Обеспечить на подведомственных участках **контроль за сроками, прошедшими с даты последней вакцинации против COVID-19** среди лиц старше 60 лет и имеющих хронические сопутствующие заболевания.
- ❑ Активно **информировать всех лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания** о необходимости вакцинации:
 - против COVID-19 каждые 6 месяцев;**
 - против гриппа до начала эпидемического сезона (сентябрь – октябрь);
 - против пневмококковой инфекции.
- ❑ **Своевременно отправлять на госпитализацию** пациентов, входящих в группы риска
- ❑ **Своевременное начало терапии** для лечения пациентов с COVID-19 для лечения пациентов старшего возраста, с первых дней.
- ❑ **Тщательный сбор анамнеза** для предотвращения рисков по возникновению осложнений хронических заболеваний, **особенно сердечно-сосудистых**



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ